ALLEGATO A

PROG.	RISCHI																		COSTI
	RUMORE		VIBRAZIONI		CHIMICO		MICROCLIMA		MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI		VDT		BIOLOGICO		ALCOOL		DROGHE		COSTO TOTALE ANNUO DIP.
DIP. 1	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Basso	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 2	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Basso	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 3	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Inesistente	X	Inesistente	x	> 20 ore/sett	x	Potenziale	NO		NO		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 4	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Basso	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 5	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 6	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 7	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Basso	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 8	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Basso	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 9	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Inesistente	X	Inesistente	x	> 20 ore/sett	x	Potenziale	NO		NO		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 10	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 11	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Inesistente	x	> 20 ore/sett	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 12	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Basso	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 13	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Inesistente	X	Inesistente	x	> 20 ore/sett	x	Potenziale	NO		NO		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 14	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 15	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Inesistente	X	Inesistente	x	> 20 ore/sett	x	Potenziale	NO		NO		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 16	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 17	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Basso	x	Inesistente	x	Potenziale	NO		NO		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 18	X	< 80 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 19	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 20	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Inesistente	x	> 20 ore/sett	x	Potenziale	SI		SI		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 21	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Inesistente	X	Inesistente	x	> 20 ore/sett	x	Potenziale	NO		NO		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		
DIP. 22	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Irrilevante	X	Inesistente	X	Inesistente	x	> 20 ore/sett	x	Potenziale	NO		NO		
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		

	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 23	X	< 80 dB(A)	X	Inesistente	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Basso	x	Inesistente	x	Potenziale	NO		NO	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 24	X	< 80 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 25	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 26	X	< 80 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 27	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 28	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 29	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 30	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Basso	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 31	X	< 80 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Basso	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 32	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 33	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Basso	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 34	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 35	X	< 80 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Basso	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 36	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 37	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 38	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 39	X	< 80 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 40	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 41	X	85-87 dB(A)	X	Tra valore inferiore e valore limite (HAV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Basso	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 42	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
DIP. 43	X	80 – 85 dB(A)	X	< valore inferiore d'azione (WBV)	X	Non irrilevante	X	Esistente	X	Medio	x	Inesistente	x	Potenziale	SI		SI	
	ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME		ESAME	
	FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA		FREQUENZA	
	COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO		COSTO	
COSTO PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE																		
COSTO TOTALE ANNUO AZIENDA																		